

Su Pompaları	3
Drenaj Pompaları	4
ok Kademeli Dik/Yatay Milli Pompalar	5
ift Kademeli Santrifj Pompalar	6
Plastik Dalgı Pompalar	8
Benzinli Su Pompaları	9
Elektrikli Motor ve Su Pompaları Aksamları	10
arjlı Matkaplar	13
arjlı Matkaplar	14
arjlı Matkaplar	15
arjlı Matkaplar	16
arjlı Dal Budama Maksları	18
Kırıcı ve Delici Hilteler	20
Benzinli Hilteler	21
Elektrikli Matkaplar	22
Köşe Taşlayıcı/Spiraller	22
Benzinli Zincirli Testere	23
Elektirikli Zincirli Testere	24
Benzinli im Bime Makineleri	25
Benzinli im Bime Makineleri ( Tekerlekli )	26
Fidan Ekme Makineleri	27
Fidan Ekme Makineleri	28
Koyun Kırpma Makineleri	29
Kaynak Makineleri (İnverter)	30
Benzinli Jeneratörler	31
Duş Başıkları	33
Duş Başıkları	34
Duş Başıkları	35
Duş Başıkları	36
Sihhi Tesisat Aksamları	37
Sihhi Tesisat Aksamları	38
Kubarlar	39
Bataryalar	40
Duşakabin Aksamları	41
Isıtıcılar ve Bagaj Lastikleri	42
Krikolar	43
El ve Ayak Hava Pompaları	44
Asma Kilitler	46
El Aletleri	47
<b>DAUYAN KATALOG</b>	48
Keson Kuyu Dalgı Pompalar	49
Derin Kuyu Dalgı Pompalar YD Serisi	50
Derin Kuyu Dalgı Pompalar DM Serisi	51
Santrifj Pompalar/Jet Pompalar	52
Dalgı ve Drenaj Pompalar	53


**QB Serisi Micro Vortex Pompa**

	QB60	QB70
Güçü	0.37 kW- 0.5 Hp	0.55 kW- 0.75 Hp
Giriş - Çıkış Ölçüleri	1"x1"	1"x1"
Debi	35 l/dak.	45 l/dak.
Yükseklik/Basınç	32 m/3.2 Bar	48 m/4.8 Bar
Maks. Emiş Derinliği	8 m	8 m
Sıvı Sıcaklığı	≤40°C	≤40°C
Koli İçi Adedi	6	2
Fiyat	<b>\$34</b>	<b>\$59</b>


**DK Serisi Micro Vortex Pompa**

	1 DK15
Güçü	0.37 kW- 0.50 Hp
Giriş - Çıkış Ölçüleri	1"x1"
Debi	105 l/dak.
Yükseklik/Basınç	15 m/1.5 Bar
Maks. Emiş Derinliği	8 m
Sıvı Sıcaklığı	≤40°C
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	<b>\$45</b>


**Kendinden Emişli Jet Pompa**

	JET100P
Güçü	0.75 kW- 1 Hp
Giriş - Çıkış Ölçüleri	1"x1"
Debi	57 l/dak.
Yükseklik/Basınç	47 m/4.7 Bar
Maks. Emiş Derinliği	8 m
Sıvı Sıcaklığı	≤40°C
Koli İçi Adedi	2
Fiyat	<b>\$83</b>


**CPM Serisi Santrifüj Pompa**

	CPM158
Güçü	0.75 kW- 1 Hp
Giriş - Çıkış Ölçüleri	1"x1"
Debi	100 l/dak.
Yükseklik/Basınç	28 m/2.8 Bar
Maks. Emiş Derinliği	8 m
Sıvı Sıcaklığı	≤40°C
Koli İçi Adedi	2
Fiyat	<b>\$69</b>


**SCM Serisi Santrifüj Pompa**

	SCM80
Güçü	1.5 kW- 2 Hp
Giriş - Çıkış Ölçüleri	2"x2"
Debi	150 l/dak.
Yükseklik/Basınç	25 m/2.5 Bar
Maks. Emiş Derinliği	5 m
Sıvı Sıcaklığı	≤40°C
Koli İçi Adedi	2
Fiyat	<b>\$120</b>

## Drenaj Pompası (Bıçaksızlar)



	V250	V550	V750	V1100	V1100SS (Çelik Taban)
<b>Gücü</b>	0.25 kW- 0.33 Hp	0.55 kW- 0.75 Hp	0.75 kW- 1 Hp	1.1 kW- 1.5 Hp	1.1 kW- 1.5 Hp
<b>Çıkış Ölçüleri</b>	1.25"	2"	2"	2"	2"
<b>Debi</b>	120 l/dak.	300 l/dak.	350 l/dak.	367 l/dak.	367 l/dak.
<b>Yüksekliği</b>	7 m	10 m	10.5 m	11 m	11 m
<b>Maks. Çalışma Bas.</b>	0.07 MPa	0.10 MPa	0.12 MPa	0.11 MPa	0.11 MPa
<b>Sıvı Sıcaklığı</b>	≤50°C	≤50°C	≤50°C	≤50°C	≤50°C
<b>Koli İçi Adedi</b>	2	1	1	1	1
<b>Fiyat</b>	\$87	\$143	\$159	\$185	\$199

## Drenaj Pompası (Bıçaklılar)



	V370D (Öğütücü)	V550D	V750D	V1100D	V1500D	V2500D
<b>Gücü</b>	0.37 kW- 0.5 Hp	0.55 kW- 0.75 Hp	0.75 kW- 1 Hp	1.1 kW- 1.5 Hp	1.8 kW- 2.5 Hp	2.5 kW- 3.3 Hp
<b>Çıkış Ölçüleri</b>	1.25"	2"	2"	2"	2"	2"
<b>Debi</b>	115 l/dak.	260 l/dak.	350 l/dak.	300 l/dak.	400 l/dak..	460 l/dak..
<b>Yüksekliği</b>	6.5 m	10 m	10.5 m	11 m	14 m	22 m
<b>Maks. Çalışma Basıncı</b>	0.065 MPa	0.1 MPa	0.105 MPa	0.11 MPa	0.14 MPa	0.22 MPa
<b>Sıvı Sıcaklığı</b>	≤50°C	≤50°C	≤50°C	≤50°C	≤50°C	≤50°C
<b>Koli İçi Adedi</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Fiyat</b>	\$112	\$167	\$175	\$199	\$223	\$397



### KULLANIM ALANLARI





-Santrifüj dikey ve yatay çok kademeli su pompaları, nispeten düşük güç tüketimi ile yüksek basınç ve yüksek su kaldırma geliştirebilir. Ünlü pompalar sivil ve endüstriyel amaçlar, yüksek basınç sistemleri, tarımsal uygulamalar ve spor armatürleri için kullanılmaktadır.

### TASARIM ÖZELLİKLERİ

- Sahne kasası: AISI304 Paslanmaz çelik
- Difüzörler: PRO
- Pervane: PRO
- Pompa gövdesi ve ön kapak: Döküm
- Motor mili:AISI1045
- Mekanik salmastra: NBR/ Grafit/Seramik

YMP/YMPV9 PERFORMANCE CHART



TYPE	L1	W1	H1	L2	L3	W2	H2	TYPE	L1	W1	H1	L2	L3	W2	H2
YMP3-80	535.5	155	175	300	329	100	71	YMPV3-80	540	182	175	30	273	116	116
YMP6-70	581	186	198	307	348	120	80	YMPV6-70	588	207	200	35	310	135	135
YMP6-90	637	186	198	363	404	120	80	YMPV6-90	644	207	200	35	366	135	135
YMP9-90	682	195	223	377	406	135	90	YMPV9-90	679	225	225	38.5	337	152	152



### YMPV Serisi

### YMP Serisi

### YMP/YMPV Performans Veri Tablosu

Model	V	Güç		µF	Amper Max.	Q l/min. m³/h	0	10	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	DNA	DNM	Fiyat
		0	0.6				1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	6	6.6	7.2	8.4	9.6					
YMPV3-80	220	1.1	0.80	25	6	H (m)	60	58	53	47	36	29	22	-	-	-	-	-	-	1"	1"	\$180
YMPV6-70	220	1.75	1.35	30	8.6		70	68	66.5	-	60	-	52	40	27	22.5	-	-	-	1.25"	1"	\$261
YMPV6-70T	380	1.75	1.35	-	8.6	70	68	66.5	-	60	-	52	40	27	22.5	-	-	-	1.25"	1"	\$261	
YMPV6-90	220	2.25	1.75	45	11.2	90	88	86	-	79	-	67.5	51	36	30	-	-	-	1.25"	1"	\$286	
YMPV6-90T	380	2.25	1.75	-	11.2	90	88	86	-	79	-	67.5	51	36	30	-	-	-	1.25"	1"	\$286	
YMPV9-90T	380	3.5	2.5	-	5.2	94	-	-	88	-	-	77	67	52	-	42	26	11	1.5"	1.25"	\$375	
YMP3-80	220	1.1	0.80	25	6	60	58	53	47	36	29	22	-	-	-	-	-	-	1"	1"	\$170	
YMP6-70	220	1.75	1.35	30	8.6	70	68	66.5	-	60	-	52	40	27	22.5	-	-	-	1.25"	1"	\$250	
YMP6-70T	380	1.75	1.35	-	8.6	70	68	66.5	-	60	-	52	40	27	22.5	-	-	-	1.25"	1"	\$250	
YMP6-90	220	2.25	1.75	45	11.2	90	88	86	-	79	-	67.5	51	36	30	-	-	-	1.25"	1"	\$280	
YMP6-90	380	2.25	1.75	-	11.2	90	88	86	-	79	-	67.5	51	36	30	-	-	-	1.25"	1"	\$280	
YMP9-90T	380	3.5	2.5	-	5.2	94	-	-	88	-	-	77	67	52	-	42	26	11	1.5"	1.25"	\$374	





## Kullanım Alanları

-Çift çarklı santrifüj su pompaları, temiz su ve agresif olmayan sıvıların kaldırılması için kullanılır. Ana özellikler, tek çarklı modellere göre daha yüksek kaldırmalara izin veren iki zıt çarktır. Sivil ve endüstriyel tesisatlar, tank basınç gruplarına göre su dağıtımı ve bahçecilik ve tarımda sulama için uygundur.

## Çalışma Limitleri

- Emiş yüksekliği 6-8 m.
- Maksimum çalışma basıncı : 8 bar
- Maksimum ortam sıcaklığı  $\leq 40^{\circ}$
- Maksimum sıvı sıcaklığı  $\leq 90^{\circ}$
- Maksimum yükseklik  $\leq 1000m$

## Motor


- Kalıcı olarak aktifleştirilmiş tek fazlı güç kaynağı
- İzolasyon sınıfı: B
- Koruma sınıfı: IP44
- Devir hızı: 2850rpm
- Aralıksız çalışma: S1

## Tasarım Özellikleri

- Pompa gövdesi: Dökme demir
- Motor gücü: 0.75-5.5kW için pirinç, 11-15kW için dökme demir
- Dahili termal koruyucu
- Motor şaftı: AISI 1045
- Mekanik salmastra: NBR/Grafit/Seramik
- Elektroforez pas önleyici tedavi

## Ürün Özellikleri

- Paslanmaz çelik kaynak şaftı
- FPM/EPDM/SIC/WC mekanik salmastra
- Diğer voltaj ve frekans
- Üç fazlı güç



## SCM2 Serisi Performans Veri Tablosu

Model	V	Güç		$\mu F$	Amper Max.	Q l/min. m <sup>3</sup> /h	0	20	25	40	50	60	80	100	120	125	140	150	175	200	DNA	DNM	Fiyat	
		HP	KW				0	1.2	1.5	2.4	3	3.6	4.8	6	7.2	7.5	8.4	9	10.5	12				
SCM2-52	220	1.5	1.1	30	8.5	H (m)	45	40	-	35	-	29	22	15	6	-	-	-	-	-	-	1.25"	1"	\$235
SCM2-55	220	2	1.5	30	9.7		50	46.5	-	42	-	37.5	31	25	17	-	5.5	-	-	-	-	1.25"	1"	\$250
SCM2-55	380	2	1.5	-	9.7		50	46.5	-	42	-	37.5	31	25	17	-	5.5	-	-	-	-	1.25"	1"	\$250
SCM2-60	220	3	2.2	30	10.5		57	-	54	-	50	-	-	33	-	22	-	15.7	-	-	-	1.25"	1"	\$265
SCM2-60	380	3	2.2	-	3.6		57	-	54	-	50	-	-	33	-	22	-	15.7	-	-	-	1.25"	1"	\$265
SCM2-70	380	4	3	-	6.5		66.9	-	63.9	-	63.3	-	-	58.4	-	55.2	-	51.5	47.8	44.2	-	1.5"	1.25"	\$599

# SU POMPALARI

SIFIR EMİŐLİ

GİZLİ  
ŐAMANDIRALI



SIFIR EMİŞLİ



MODEL	QSB-JH-4003-F	QSB-JH-5503-F	QSB-JH-7503-F
Güçü	0.4 kW- 0.55 Hp	0.55 kW- 0.70 Hp	0.75 kW- 1.0 Hp
Voltaj/Frekans	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Yükseklik/Basınç	8 m/ 0.8 Bar	8.5m/0.85 Bar	8.5 m/ 0.85 Bar
Debi	7000 l/h	11000 l/h	12500 l/h
Emiş Derinliği	7 m	7 m	7 m
Bağlantı Ölçüleri	1"G1"1-1/4" G1-1/2"	1"G1"1-1/4" G1-1/2"	1"G1"1-1/4" G1-1/2"
Kablo Uzunluğu	10 m	10 m	10 m
Kablo Özelliği	HO5RN-F3G0.75mm <sup>2</sup>	HO5RN-F3G1.0mm <sup>2</sup>	HO5RN-F3G1.0mm <sup>2</sup>
Min. Çalışma Seviyesi	100 mm	135 mm	135 mm
Min. Emme Seviyesi	5mm	35mm	5mm
Koli İçi Adedi	4	4	4
Fiyat	\$54	\$60,50	\$63,50



MODEL	QSB-JH-400B3-F	QSB-JH-550B3-F	QSB-JH-750B3-F
Güçü	0.4 kW- 0.55 Hp	0.55 kW- 0.70 Hp	0.75 kW- 1.0 Hp
Voltaj/Frekans	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Yükseklik/Basınç	5 m/ 0.5 Bar	7 m /0.7 Bar	8 m / 0.8 Bar
Debi	8000 l/h	10000 l/h	13000 l/h
Emiş Derinliği	7 m	7 m	7 m
Bağlantı Ölçüleri	1"G1"1-1/4" G1-1/2"	1"G1"1-1/4" G1-1/2"	1"G1"1-1/4" G1-1/2"
Kablo Uzunluğu	10 m	10 m	10 m
Kablo Özelliği	HO5RN-F3G0.75mm <sup>2</sup>	HO5RN-F3G1.0mm <sup>2</sup>	HO5RN-F3G1.0mm <sup>2</sup>
Min. Çalışma Seviyesi	135 mm	145 mm	145 mm
Min. Emme Seviyesi	37mm	37mm	37mm
Koli İçi Adedi	4	4	4
Fiyat	\$54	\$60,50	\$63,50

GİZLİ  
ŞAMANDIRALI



	QSB-JH-400B11	QSB-JH-550B11	QSB-JH-750B11
Güçü	0.4 kW- 0.55 Hp	0.55 kW- 0.70 Hp	0.75 kW- 1.0 Hp
Voltaj/Frekans	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Yükseklik/Basınç	7 m/ 0.7 Bar	7 m /0.7 Bar	8 m / 0.8 Bar
Debi	8000 l/h	10000 l/h	13000 l/h
Emiş Derinliği	7 m	7 m	7 m
Bağlantı Ölçüleri	1"G1"1-1/4" G1-1/2"	1"G1"1-1/4" G1-1/2"	1"G1"1-1/4" G1-1/2"
Kablo Uzunluğu	10 m	10 m	10 m
Kablo Özelliği	HO5RN-F3G0.75mm <sup>2</sup>	HO5RN-F3G1.0mm <sup>2</sup>	HO5RN-F3G1.0mm <sup>2</sup>
Min. Çalışma Seviyesi	135 mm	135 mm	135 mm
Min. Emme Seviyesi	35mm	35mm	35mm
Koli İçi Adedi	4	4	4
Fiyat	\$57,50	\$63,50	\$71,50



	QSB-JH-800103	QSB-JH-1000103
Güçü	0.8 kW- 0.55 Hp	1 kW- 0.70 Hp
Voltaj/Frekans	230V/50Hz	230V/50Hz
Yükseklik/Basınç	30 m/ 3.0 Bar	40 m/4.0 Bar
Debi	5500 l/h	5500 l/h
Emiş Derinliği	7 m	7 m
Bağlantı Ölçüleri	G1"	G1"
Kablo Uzunluğu	10 m	10 m
Kablo Özelliği	HO7RN-F3G1.0mm <sup>2</sup>	HO7RN-F3G1.0mm <sup>2</sup>
Min. Çalışma Seviyesi	40 mm	40mm
Min. Emme Seviyesi	25mm	25mm
Koli İçi Adedi	4	4
Fiyat	\$118	\$124





	YHQGZ25A	YHQGZ40A
Giriş - Çıkış Ölçüsü	1"-1"	1.5"-1.5"
Nominal Akım	5 m <sup>3</sup> /saat	10 m <sup>3</sup> /saat
Yukarı Basma	10 m	15 m
Emme	6 m	6 m
Daimi Çalışma Süresi	2.5 saat	2.5 saat
Maksimum Gücü	2.5 Hp	2.5 Hp
Motor - Yağ Kapasitesi	0.45 lt	0.45 lt
Yakıt Tankı Kapasitesi	1.4 lt	1.4 lt
Yakıt Tüketimi	450 g/kw.saat	450 g/kw.saat
Fiyat	\$144	\$148



	YHQGZ50C	YHQGZ80C	YHQGZ100-K
Giriş - Çıkış Ölçüsü	2"- 2"	3"- 3"	4"- 4"
Nominal Akım	20 m <sup>3</sup> /saat	30 m <sup>3</sup> /saat	40 m <sup>3</sup> /saat
Yukarı Basma	20 m	20 m	15 m
Emme	7 m	7 m	7 m
Daimi Çalışma Süresi	2.5 saat	2.5 saat	2.5 saat
Maksimum Gücü	6.5 Hp	6.5 Hp	7 Hp
Motor - Yağ Kapasitesi	0.6 lt	0.6 lt	0.6 lt
Yakıt Tankı Kapasitesi	3.6 lt	3.6 lt	3.6 lt
Yakıt Tüketimi	395 g/kw.saat	395 g/kw.saat	395 g/kw.saat
Fiyat	\$199	\$223	\$382



	CP20	CP30
Giriş - Çıkış Ölçüsü	2"-2"	3"-3"
Nominal Akım	33 m <sup>3</sup> /saat	60 m <sup>3</sup> /saat
Yukarı Basma	30 m	20 m
Emme	7 m	7 m
Daimi Çalışma Süresi	2.5 saat	2.5 saat
Maksimum Gücü	7.0 Hp	7.0 Hp
Motor - Yağ Kapasitesi	0.6 lt	0.6 lt
Yakıt Tankı Kapasitesi	3.6 lt	3.6 lt
Yakıt Tüketimi	374 g/kw.saat	374 g/kw.saat
Fiyat	\$300	\$350



	HP15	HP20	HP30
Giriş - Çıkış Ölçüsü	1.5"-1.5"	2"-2"	3"- 3"
Nominal Akım	20 m <sup>3</sup> /saat	30 m <sup>3</sup> /saat	50 m <sup>3</sup> /saat
Yukarı Basma	55 m	55 m	70 m
Emme	6 m	6 m	7 m
Daimi Çalışma Süresi	3 saat	2.5 saat	2.5 saat
Maksimum Gücü	7.0 Hp	7.0 Hp	15.0 Hp
Motor - Yağ Kapasitesi	0.6 lt	0.6 lt	1.1 lt
Yakıt Tankı Kapasitesi	3.6 lt	3.6 lt	6.5 lt
Yakıt Tüketimi	374 g/kw.saat	374 g/kw.saat	374 g/kw.saat
Fiyat	\$270	\$255	\$455



	TP30	TP40
Giriş - Çıkış Ölçüsü	3"-3"	4"-4"
Nominal Akım	60 m <sup>3</sup> /saat	90 m <sup>3</sup> /saat
Yukarı Basma	25 m	28 m
Emme	7 m	7 m
Daimi Çalışma Süresi	2.5 saat	2.5 saat
Maksimum Gücü	7.0 Hp	15 Hp
Motor - Yağ Kapasitesi	0.6 lt	1.1 lt
Yakıt Tankı Kapasitesi	3.6 lt	6.5 lt
Yakıt Tüketimi	374 g/kw.saat	374 g/kw.saat
Fiyat	\$350	\$540



### Elektrikli Motor MUR-EM750

Akım	750W
Amper	5.2Ah
Voltaj/Hız	220V/50Hz
Giriş - Çıkış Ölçüleri	1"-1"
Güç	0.75 kW/1Hp
Koruma Sınıfı	IP44
Koli Ağırlığı	8 kg
Koli İçi Adedi	4 Adet
Fiyat	\$67



### DSK2 HİDROMAT

Voltaj/Frekans	220V/50Hz
Maks. Akım	10A
Güç	1.1 kW
Çalışma Basınç Aralığı	1.5-3 Bar
Maks. Çalışma Basıncı	10 Bar
Bağlantı Dişlisi	R 1"
Koruma Sınıfı	IP65
Maks. Çalışma Sıcaklığı	60°C
Kablo Uzunluğu	1 m fişli kablo
Koli İçi Adedi	20
Fiyat	\$32



<b>DURU ŞALTER</b>	<b>BSK-2</b>
Voltaj/Frekans	220V-240V/50Hz
Maks. Akım	12A/2HP/1.5HP
Güç	20 PSI
Min. Kesme Basıncı	100 PSI
Maks. Kesme Basıncı	20-40, 30-50, 40-60 PSI
Ortalama Basınç Ayarı	1.4-2.8 Bar/2.1-3.5 Bar/2.8-4.2 Bar
Koli İçi Adedi	50
Fiyat	\$5,10



<b>MANOMETRE MUR-MM01</b>	
Tipi	Kuru Tip manometre
Bağlantı Tipi	Alttan
Ölçü Birimi	Bar
Ölçü Aralığı	1-10 Bar
Gövde	Metal
Koli İçi Adedi	200
Fiyat	\$2,40



<b>DURU ŞALTER</b>	<b>BSK-3</b>
Voltaj/Frekans	220V-240V/50Hz
Maks. Akım	16 (8)A
Güç	1.1 kW
Min. Kesme Basıncı	1.4 Bar
Maks. Kesme Basıncı	7 Bar
Ortalama Basınç Ayarı	1.4-2.8 Bar/2.1-3.5 Bar/2.8-4.2 Bar
Koli İçi Adedi	50
Fiyat	\$5,80



<b>BEŞYOL</b>	<b>MUR-BY01</b>
Ağırlık	180 Gr.
A (mm)	110
B-CD	1"
-E	1/4
Koli İçi Adedi	100
Fiyat	\$5,60

## Akaryakıt Aktarım Pompaları



	MUR-MP12V	MUR-MP24V
Gücü	155 W	185 W
Gerilim	12 V	24 V
Giriş - Çıkış Ölçüleri	3/4"	3/4"
Yükseklik	15 m	15 m
Maks. Emiş Derinliği	5 m	5 m
Hız	3600	3600
Koli İçi Adetleri	4	4
Fiyat	\$41	\$41



	MUR-EMP001
Akım	213W
Voltaj	220
Giriş - Çıkış Ölçüleri	1"-1"
Debi	20-120 l/min.
Yükseklik	15 m
Koli Ağırlığı	18 Kg.
Koli İçi Adedi	4 Adet
Fiyat	\$56





# ŞARJLI MATKAPLAR







BX-8300	
Voltaj	21V
Batarya Tipi	4.0 Ah/Li-Ion
Delme Kapasitesi	10 mm
Tork Gücü	26 Nm
Mandren Çapı	10 mm
Yüksüz Hızı	300-1200 dev/dak.
Ağırlığı	22.35 Kg.
Fiyat	\$120



BX-8400	
Voltaj	21V
Batarya Tipi	4.0 Ah/Li-Ion
Delme Kapasitesi	10 mm
Tork Gücü	26 Nm
Mandren Çapı	10 mm
Yüksüz Hızı	0-3300 dev/dak.
Ağırlığı	23.35 Kg.
Fiyat	\$95



BX-8500	
Voltaj	21V
Batarya Tipi	4.0 Ah/Li-Ion
Delme Kapasitesi	10 mm
Tork Gücü	280 Nm
Mandren Çapı	10 mm
Yüksüz Hızı	0-2200 dev/dak.
Ağırlığı	20.1 Kg.
Fiyat	\$88



BX-8600	
Voltaj	21V
Batarya Tipi	4.0 Ah/Li-Ion
Delme Kapasitesi	10 mm
Tork Gücü	26 Nm
Mandren Çapı	10 mm
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dak.
Ağırlığı	27.7 Kg.
Fiyat	\$150



BX8016	
<b>Voltaj</b>	21V
<b>Batarya Tipi</b>	5.0 Ah/Li-Ion
<b>Delme Kapasitesi</b>	10 mm
<b>Tork Gücü</b>	26 Nm
<b>Mandren Çapı</b>	10 mm
<b>Yüksüz Hızı</b>	300-1200 dev/dak.
<b>Ağırlığı</b>	25 Kg.
<b>Fiyat</b>	\$44



BX-8800	
<b>Voltaj</b>	21V
<b>Batarya Tipi</b>	4.0 Ah/Li-Ion
<b>Delme Kapasitesi</b>	10 mm
<b>Tork Gücü</b>	26 Nm
<b>Mandren Çapı</b>	10 mm
<b>Yüksüz Hızı</b>	0-1500 dev/dak.
<b>Ağırlığı</b>	20.6 Kg.
<b>Fiyat</b>	\$80



BX-8900	
<b>Voltaj</b>	21V
<b>Batarya Tipi</b>	2.0 Ah/Li-Ion
<b>Delme Kapasitesi</b>	10 mm
<b>Tork Gücü</b>	26 Nm
<b>Mandren Çapı</b>	10 mm
<b>Yüksüz Hızı</b>	0-1500 dev/dak.
<b>Ağırlığı</b>	20.6 Kg.
<b>Fiyat</b>	\$120



BX-8017	
<b>Voltaj</b>	21V
<b>Batarya Tipi</b>	4.0 Ah/Li-Ion
<b>Delme Kapasitesi</b>	10 mm
<b>Tork Gücü</b>	26 Nm
<b>Mandren Çapı</b>	10 mm
<b>Yüksüz Hızı</b>	0-1500 dev/dak.
<b>Ağırlığı</b>	20.6 Kg.
<b>Fiyat</b>	\$60



	BR18MN2R	DR11/10.8
<b>Voltaj</b>	18.0V	12V
<b>Batarya Tipi</b>	1.3 Ah/Ni-cd	1.3 Ah/Ni-cd
<b>Delme Kapasitesi</b>	12 mm	10 mm
<b>Tork Gücü</b>	27 Nm	24 Nm
<b>Mandren Çapı</b>	10 mm	10 mm
<b>Yüksüz Hızı</b>	450-1250 dev/dak.	350-1300 dev/dak.
<b>Ağırlığı</b>	21 Kg.	12 Kg.
<b>Koli İçi Adedi</b>	5	5
<b>Fiyat</b>	\$56	\$40



	DR11
<b>Voltaj</b>	14.4V
<b>Batarya Tipi</b>	1.3 Ah/Li-Ion
<b>Delme Kapasitesi</b>	12 mm
<b>Tork Gücü</b>	26 Nm
<b>Mandren Çapı</b>	2-10 mm
<b>Boşta Dönme Hızı</b>	350-1250 dev/dak.
<b>Ağırlığı</b>	13.5 Kg.
<b>Koli İçi Adedi</b>	5
<b>Fiyat</b>	\$72



	BX8012
<b>Voltaj</b>	12V
<b>Batarya Tipi</b>	1.3 Ah/Li-Ion
<b>Delme Kapasitesi</b>	10 mm
<b>Tork Gücü</b>	26 Nm
<b>Mandren Çapı</b>	10 mm
<b>Yüksüz Hızı</b>	400-1500 dev/dak.
<b>Ağırlığı</b>	24 Kg.
<b>Koli İçi Adedi</b>	10
<b>Fiyat</b>	\$29



	BX8010 (Dijital Göstergeli)
<b>Voltaj</b>	12V
<b>Batarya Tipi</b>	1.3 Ah/Li-Ion
<b>Delme Kapasitesi</b>	10 mm
<b>Tork Gücü</b>	26 Nm
<b>Mandren Çapı</b>	10 mm
<b>Yüksüz Hızı</b>	300-1200 dev/dak.
<b>Ağırlığı</b>	24 Kg.
<b>Koli İçi Adedi</b>	10
<b>Fiyat</b>	\$26







BX8014 (DARBELİ)	
Voltaj	24V
Batarya Tipi	1.3 Ah/Li-Ion
Delme Kapasitesi	10 mm
Tork Gücü	26 Nm
Mandren Çapı	10 mm
Yüksüz Hızı	350-1250 dev/dak.
Ağırlığı	24 Kg.
Koli İçi Adedi	10
Fiyat	\$30,20



BX8014 (SETLİ DARBELİ)	
Voltaj	24V
Batarya Tipi	1.3 Ah/Li-Ion
Delme Kapasitesi	10 mm
Tork Gücü	26 Nm
Mandren Çapı	10 mm
Yüksüz Hızı	350-1250 dev/dak.
Ağırlığı	24 Kg.
Koli İçi Adedi	10
Fiyat	\$34



BX8018	
Voltaj	24V
Batarya Tipi	1.3 Ah/Li-Ion
Delme Kapasitesi	10 mm
Tork Gücü	26 Nm
Mandren Çapı	10 mm
Yüksüz Hızı	550-1650 dev/dak.
Ağırlığı	24 Kg.
Koli İçi Adedi	10
Fiyat	\$40



## ŞARJLI MATKAP TESTERE APARATI 1 DEMİR 2 AHŞAP UÇLU

**\$14,50**



**ŞARJLI**

**DAL BUDAMA MAKASI**





KH-G05	
Voltaj	DC 21V
Güç	42 W
Maksimum Güç	600 W
Boyut	280x114x64
Batarya	KH-18-02-M
Operasyon Zamanı	2 Saat
Maksimum Kesme Kapasit.	30 mm
Koli İçi Adedi	10
Fiyat	\$144



KH-G03-T	
Lityum Pil	16.8V/2.5Ah
Şarj Cihazının Giriş Voltajı	AC110V-220V
Pilin Şarj Süresi	1.5 ~ 2H
Pilin Çalışma Süresi	4-5 Saat
Maksimum Güç	500 W
Toplam Ağırlık	940 Gr.
Çap	32 mm Yumuşak Dallar
Çalışma Sıcaklığı	10° C ~ 60° C
Fiyat	\$477



KS-SCA3	
Voltaj	DC 36.0V
Güç	350 W
Amper	10.0 A
Koruma	≥/ 40 A
Sınıf	II
Ağırlık	9 Kg.
Maksimum Kesme Kapasit.	25mm Nemli dal 38mm Kuru dal
Kapasite	4.4 Ah.
Voltaj	36.0V
Çalışma Süresi	8.0 h
Ağırlık	1.5 Kg.
Voltaj	100-240V, 50-60 Hz
Çıkış Voltajı	DC41.5 V
Amper	1.0A
Sınıf	II
Şarj Zamanı	4.5 h
Fiyat	\$636



# **BENZİNLİ HİTLİLER KIRICI VE DELİCİ**







Z1C-ZT3-26	SDS PLUS
Giriş Gücü	800 W
Voltajı	220 V/50Hz.
Delme Kap. (Beton)	26 mm.
Darbe Gücü	2.8 J
Yüksüz Hızı	0-1300 dev/dak.
Darbe Sayısı	0-4000 Darbe/dak.
Brüt Ağırlık	23.1 Kg.
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$53



Z1G-ZT-1500	SDS-MAX
Giriş Gücü	1500 W
Voltajı	220 V/50Hz.
Darbe Gücü	16.8 J
Darbe Sayısı	1000-2250 darbe/dak.
Brüt Ağırlık	16 Kg.
Koli İçi Adedi	1
Fiyat	\$215



Z1C-ZT3-28	SDS PLUS
Giriş Gücü	850 W
Voltajı	230 V/50Hz.
Delme Kap. (Beton)	28 mm.
Darbe Gücü	3.2 J
Yüksüz Hızı	0-1300 dev/dak.
Darbe Sayısı	0-7000 Darbe/dak.
Brüt Ağırlık	22.6 Kg.
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$64



Z1C-ZT2-52	SDS-MAX
Giriş Gücü	1500 W
Voltajı	220 V/50Hz.
Delme Kap. (Beton)	52 mm.
Darbe Gücü	14,2 J
Boşta Dönme Hızı	120-250 /dak.
Darbe Sayısı	1100-2250 darbe/dak.
Brüt Ağırlık	18.5 Kg
Koli İçi Adedi	1
Fiyat	\$255



BHD-3803	SDS-MAX
Giriş Gücü	8 00 W
Voltajı	220 V/50Hz.
Delme Kap. (Beton)	Hex.38 mm.
Darbe Gücü	9 J
Yüksüz Hızı	2900 dev/dak.
Brüt Ağırlık	24 Kg.
Koli İçi Adedi	2
Fiyat	\$93



Z1G-ZT-65	MUR-CELL	SARKCH
Giriş Gücü	1340 W	1340 W
Voltajı	220 V/50Hz.	220 V/50Hz.
Delme Kap.	Hex 30 mm.	Hex 30 mm.
Darbe Sayısı	1400 dar./dak.	1400 dar./dak.
Brüt Ağırlığı	24 Kg.	24 Kg.
Koli İçi Adedi	1	1
Fiyat	\$175	\$1175





<b>BHD-1600X01</b>	
Giriş Gücü	1750 W
Voltajı	220 V/50Hz.
Darbe Gücü	41 J
Darbe Hızı	1300/dak.
Uç Girişi	Hex. 30mm
Koli İçi Adedi	1
Fiyat	\$358



<b>JH-58</b>	
Motor Gücü	1.2 kW
Motor Silindir Hacmi	32.6 cc.
Darbe Hızı	1.45N.m/5300r/min
Çekiç Hızı	400 p/dk.
Darbe Gücü	30 J
Maksimum Uç Kalınlık	40 mm
Maksimum Devir	450 rpm/dak.
Yakıt Tank Kapasitesi	0.9L
Koli İçi Adedi	1
Fiyat	\$381



**HİLTİ UÇLARI**

**ÖLÇÜLER**

9X160	\$1,60
9X210	\$1,60
10X210	\$1,60
11X160	\$1,60
11X210	\$1,60
12X210	\$1,60



**65 HİLTİ UÇLARI**

KESKİ UC	\$13
SIVRI UC	\$13



**38 HİLTİ UÇLARI**

KESKİ UC	\$8
SIVRI UC	\$8

## ELEKTRİKLİ MATKAP



BID1303	
Giriş Gücü	600 W
Voltajı	220 V/50Hz.
Gelme Kap. (Beton)	13 mm.
Darbe Gücü	10.8 Nm
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dak.
Darbe Sayısı	0-25070 darbe/dak.
Ağırlığı	24 Kg.
Koli İçi Adedi	10
Fiyat	\$32

## KÖŞE TAŞLAYICI / SPİRALLER



BAG1003-115	
Giriş Gücü	850 W
Voltajı	220 V/50Hz.
Disk Çapı	115 mm.
Yüksüz Hızı	11000 dev/dak.
Koli İçi Adedi	10
Fiyat	\$32



	BAG1008-180MM	BAG1009-230MM
Giriş Gücü	2000 W	2400 W
Voltajı	220 V/50Hz.	220 V/50Hz.
Disk Çapı	180 mm.	230 mm.
Yüksüz Hızı	8500 dev/dak.	6500 dev/dak.
Koli İçi Adedi	2	2
Fiyat	\$85	\$88



## SPİREL APARATI

Fiyat	\$16
-------	------



**MUR-CELL**  
PROFESYONEL EKİPMANLAR

## Benzinli Zincirli Testere



HR5020B	
Silindir Hacmi	52 cc
Çıkış Gücü	2400 W
Boşta Dönme Hızı	3000 r / min
Yakıt Tank Kapasitesi	550 ml
Yağ Tank Kapasitesi	260 ml
Yağ/Yakıt Oranı	25:1
Kama Ölçüsü	20"
Zincir Ölçüsü	325.0.58x1.5mm 76DL
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$108



HR6000 CL	
Silindir Hacmi	60 cc
Çıkış Gücü	2400 W
Boşta Dönme Hızı	3000 r / min
Yakıt Tank Kapasitesi	550 ml
Yağ Tank Kapasitesi	260 ml
Yağ/Yakıt Oranı	25:1
Kama Ölçüsü	50 Cm (20")
Zincir Ölçüsü	325.0.58x1.5mm 76DL
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$128



65220	
Silindir Hacmi	52 cc
Çıkış Gücü	2000 W
Boşta Dönme Hızı	2800 r / min
Yakıt Tank Kapasitesi	550 ml
Yağ Tank Kapasitesi	260 ml
Yağ/Yakıt Oranı	25:1
Kama Ölçüsü	20"
Zincir Ölçüsü	325.0.58x1.5mm 76DL
Koli İçi Adedi	2
Fiyat	\$69



HR2501	
Silindir Hacmi	25.4 cc
Çıkış Gücü	900 W
Boşta Dönme Hızı	2400 r / min
Yakıt Tank Kapasitesi	230 ml
Yağ Tank Kapasitesi	160 ml
Yağ/Yakıt Oranı	25:1
Kama Ölçüsü	12"
Zincir Ölçüsü	3/8 0.50x1.3mm 24DL
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$108



5203	
Silindir Hacmi	52 cc
Çıkış Gücü Değeri ve Hızı	1.8 Kw / 8000 r / min
Boşta Dönme Hızı	2800 r / min
Yakıt Tank Kapasitesi	550 ml
Yağ Tank Kapasitesi	260 ml
Yağ/Yakıt Oranı	25:1
Kama Ölçüsü	20"
Zincir Ölçüsü	325.0.58x1.5mm 76DL
Koli İçi Adedi	2
Fiyat	\$67





SF71153	
Motor Gücü	1800 W
Voltaj&Frekans	220 V / 50 Hz
Boşta Dönme Hızı	15 m/s
Yağ Tank Kapasitesi	260 ml
Kama Ölçüsü	16"
Zincir Ölçüsü	318.0,50x57DL
Kesme Uzunluğu	405 mm
Ağırlığı	11 kg.
Koli İçi Adedi	2
Fiyat	\$81



### Elektrikli Testere Kamaları

EKONOMİK	
Ölçüler	Fiyat
16 KAMA	\$5,25
55 KAMA	\$5,25
56 KAMA	\$5,25



### Benzinli Testere Zincirleri

KALİTELİ	
Ölçüler	Fiyat
(3.25.0,58x1.5mm) 72L Zincir	\$7,95
(3.25.0,58x1.5mm) 76L Zincir	\$7,95
EKONOMİK	
Ölçüler	Fiyat
(3.25.0,58x1.5mm) 48L Zincir	\$5,25
(3.25.0,58x1.5mm) 68L Zincir	\$5,25
(3.25.0,58x1.5mm) 72L Zincir	\$5,25
(3.25.0,58x1.5mm) 76L Zincir	\$5,25

### Elektrikli Testere Zincirleri

KALİTELİ	
Ölçüler	Fiyat
55	\$4,80
56	\$4,80
57	\$4,80
59	\$4,80

### Benzinli Testere Zincirleri

LÜKS	
Ölçüler	Fiyat
(3/8) 68L Zincir	\$9,55
(3/8) 72L Zincir	\$9,55
(3/8) 76L Zincir	\$9,55
LÜKS	
Ölçüler	Fiyat
(3.25.0,58x1.5mm) 72L Zincir	\$8,75
(3.25.0,58x1.5mm) 76L Zincir	\$8,75



### Benzinli Testere Kamaları

KALİTELİ	
Ölçüler	Fiyat
3.25/72L Kama	\$7,95
3.25/76L Kama	\$7,95

EKONOMİK	
Ölçüler	Fiyat
3.8/68L Kama	\$5,25
3.25/68L Kama	\$5,25
3.25/72L Kama	\$5,25
3.25/76L Kama	\$5,25



SIRTAN	HR9520
Motor	1E44F-5B
Silindir Hacmi	51.7 cc
Motor Gücü	1.65 kW
Devir Hızı	3000 r / min
Benzin Yağ Karışım Oranı	1:30
Yakıt Tankı Kapasitesi	1000ml
Kama çapı	26mm
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$160



YANDAN	HR9520B
Motor	1E44F-5B
Silindir Hacmi	51.7 cc
Motor Gücü	1.65 kW
Devir Hızı	3200 r / min
Benzin Yağ Karışım Oranı	1:30
Yakıt Tankı Kapasitesi	1000ml
Kama çapı	28mm
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$135



YANDAN	74368
Motor	1E44F-5B
Silindir Hacmi	51.7 cc
Motor Gücü	1.65 kW
Devir Hızı	3200 r / min
Benzin Yağ Karışım Oranı	1:30
Yakıt Tankı Kapasitesi	1000ml
Çap ve İnme	44x34 mm
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$120



SIRTAN	75210
Motor	1E44F-5B
Silindir Hacmi	51.7 cc
Motor Gücü	1.65 kW
Devir Hızı	3200 r / min
Benzin Yağ Karışım Oranı	1:30
Yakıt Tankı Kapasitesi	1000ml
Çap ve İnme	44x34 mm
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$135



ST01	
Motor	1E44F-5B
Silindir Hacmi	51.7 cc
Motor Gücü	1.65 kW
Devir Hızı	3200 r / min
Benzin Yağ Karışım Oranı	1:30
Yakıt Tankı Kapasitesi	1000ml
Kama çapı	26mm
Fiyat	\$175



#### Çapa Aparatı Düz

Ölçüler	28x29T
Koli İçi Adedi	6
Fiyat	\$48



#### Çapa Aparatı

Ölçüler	28x29T
Koli İçi Adedi	6
Fiyat	\$48



#### Çapa Aparatı

Ölçüler	26x29T
Koli İçi Adedi	6
Fiyat	\$51



#### Zincirli Misina MUR-CB08

Koli İçi Adedi	50
Fiyat	\$7,20



#### DİSK 40T

Koli İçi Adedi	100
Fiyat	\$5,60



MİSİNA	MUR-MSN433	Fiyat
3.3 MM		\$4,80
3.5 MM		\$4,80
4.0 MM		\$4,80
2.0 MM (420)		\$4,80
Koli İçi Adedi		50





# ***FİDAN EKME MAKİNELERİ***

## CQ205



CQ205	
Motor Modeli	1E44F-5B
Silindir Ölçüsü	45 mm
Silindir Hacmi	52 cc
Motor Tipi	Tek Silindir, Çift Zamanlı, Hava Soğutmalı
Motor Gücü ve Devri	1.9 kw/2.25 Hp/6500 r/min
Yağ/Yakıt Karışım Değeri	25.1
Yakıt Tankı Kapasitesi	1100 ml.
Matkap Çapı	10/15/20/25/30 cm.
Matkap Uzunluğu	80/100 cm.
Fiyat	\$175



Ölçüler	Fiyat
10/80 cm.	\$17,50
15/80 cm.	\$24
20/80 cm.	\$34
25/80 cm.	\$46
30/80 cm.	\$62
10/100 cm.	\$21
15/100 cm.	\$32
20/100 cm.	\$42
25/100 cm.	\$54
30/100 cm.	\$73





**MUR-CELL**  
PROFESYONEL EKİPMANLAR

## Koyun Kırpma Makineleri



<b>GTS3015</b>	
Voltaj	220V / 50Hz
Gücü	350 W
Yüksüz Hızı	2400 DEV./DAK.
Fiyat	\$143



<b>BEH-4T-4D</b>	
Voltaj	180- 220V / 50Hz
Gücü	300 W
Yüksüz Hızı	2800 DEV./DAK.
Fiyat	\$270



<b>MUR/KKM03</b>	
Voltaj	220V / 50Hz
Gücü	320 W
Yüksüz Hızı	2400 DEV./DAK.
Fiyat	\$88



<b>SXL-200</b>	
Voltaj	265/50Hz
Gücü	175W
Amper	1.6 Am
Fiyat	\$414



<b>BEH/1CS</b>	
Voltaj	220V / 50Hz
Gücü	320 W
Yüksüz Hızı	2400 DEV./DAK.
Fiyat	\$604



<b>Fiyat</b>	
Dar Bıçak	\$14,30
Geniş Bıçak	\$24





## MMA-220/200A

Kaynak Çıkış Voltajı (V)	75V
Elektrik Voltajı (V)	120-250V
Çıkış Amperi (A)	20-200A
Performans Değeri (%)	100%
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$262



## SUPER220/ 160A

Kaynak Çıkış Voltajı (V)	75V
Elektrik Voltajı (V)	120-250V
Çıkış Amperi (A)	20-165A
Performans Değeri (%)	100%
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$183



## SUPER220/140A

Kaynak Çıkış Voltajı (V)	75V
Elektrik Voltajı (V)	120-250V
Çıkış Amperi (A)	20-145A
Performans Değeri (%)	100%
Koli İçi Adedi	4
Fiyat	\$159





FD4200	
Nominal Güç çıkışı	3.0 Kw
Maks. Alan sayısı Güç çıkışı	3.3 Kw
Elektriksel parametre	220V/50Hz
Voltaj düzenleme yöntemi	DİJİTAL AVR
Güç faktörü	1.0
Alternatör	% 100 bakır sargı
Motor Modeli	YH170FB
Motor tipi	Tek silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı
Motor hacmi	223 CC
Başlangıç Yöntemi	Geri Tepmeli
Yağ kapasitesi	0.6 L
Yakıt tankı	15 L
Yakıt tüketimi	≤395 g/kW.h
Boyut (LxWxH)	615*450*485 mm
N.W./G.W.	49/51 Kg.
Yürüme cihazı	Kollu ve tekerlekli
Fiyat	\$ 445



FD4200E	
Nominal Güç çıkışı	3.0 Kw
Maks. Alan sayısı Güç çıkışı	3.3 Kw
Elektriksel parametre	220V/50Hz
Voltaj düzenleme yöntemi	DİJİTAL AVR
Güç faktörü	1.0
Alternatör	% 100 bakır sargı
Motor Modeli	YH170FBE
Motor tipi	Tek silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı
Motor hacmi	223 CC
Başlangıç Yöntemi	Geri tepme / Elektrikli başlatma
Yağ kapasitesi	0.6 L
Yakıt tankı	15 L
Yakıt tüketimi	≤395 g/kW.h
Boyut (LxWxH)	615*450*485 mm
N.W./G.W.	52/54 Kg.
Yürüme cihazı	Kollu ve tekerlekli
Fiyat	\$493






# DUŞ BAŞLIKLARI








**MUR-DB043**



**Fiyat \$1,60**



**MUR-DB044**



**Fiyat \$1,60**



**MUR - DB045**



**Fiyat \$1,35**




**MUR-DB046**



**Fiyat \$1,20**




**MUR-DB047**



**Fiyat \$1,15**




**MUR-DB048**



**Fiyat \$1,20**




**MUR-DB049**



**Fiyat \$1,30**




**MUR-DB050**



**Fiyat \$1,50**




MUR-DB051



Fiyat \$1,45




MUR-DB052



Fiyat \$1,20




MUR-DB053



Fiyat \$1,60




MUR - DB054



Fiyat \$1,30




MUR-DB055



Fiyat \$1,20




MUR-DB056



Fiyat \$1,20




MUR-DB057



Fiyat \$1,20



MUR-DB061



Fiyat \$1,05




**MUR-DB060**



Fiyat \$0,95




**MUR-DB016**



Fiyat \$1,15




**MUR-DB042**



Fiyat \$1,27




**MUR-DB001**



Fiyat \$2,10



**MUR-DB002**



Fiyat \$0,72



**MUR-DB005**




Fiyat \$1,30





MUR-DB015



Fiyat \$1,60



MUR-DB018



Fiyat \$0,80




MUR-DB019



Fiyat \$1,60



MUR-DB020



Fiyat \$1,60




MUR-DB021



Fiyat \$1,60




MUR-DB025



Fiyat \$1,45




MUR-DB026



Fiyat \$0,90



MUR-DB007



Fiyat \$1,60



MUR-DB014



Fiyat \$2,00

**DUŞ HORTUMLARI**

**MUR-DH01P (Poşetli)**

<b>Ölçüler</b>	1.4-1.7m
<b>Dış Materyal</b>	Paslanmaz Çelik
<b>İç Materyal</b>	Kauçuk (EPDM)
<b>Yüzey Kaplama</b>	Elektro Cila
<b>Koli İçi Adedi</b>	100
<b>Fiyat</b>	₺1,10


**MUR-DH13P (Poşetli, Sık Kenetli)**

<b>Ölçüler</b>	1.4-1.7m
<b>Dış Materyal</b>	Paslanmaz Çelik
<b>İç Materyal</b>	Kauçuk (EPDM)
<b>İç Kaplama</b>	Örgülü
<b>Yüzey Kaplama</b>	Elektro Cila
<b>Koli İçi Adedi</b>	100
<b>Fiyat</b>	₺1,75


**MUR-DH11P (Örgülü Berber)**

<b>Ölçüler</b>	1.4-1.7m
<b>Dış Materyal</b>	Paslanmaz Çelik
<b>İç Materyal</b>	Kauçuk (EPDM)
<b>İç Kaplama</b>	Örgülü
<b>Yüzey Kaplama</b>	Elektro Cila
<b>Koli İçi Adedi</b>	100
<b>Fiyat</b>	₺1,90


**MUR-DH360P (Poşetli)**

<b>Ölçüler</b>	1.4-1.7m
<b>Dış Materyal</b>	Paslanmaz Çelik
<b>İç Materyal</b>	Kauçuk (EPDM)
<b>İç Kaplama</b>	Örgülü
<b>Yüzey Uygulama</b>	Polisaj
<b>Yüzey Kaplama</b>	Elektro Cila
<b>Koli İçi Adedi</b>	50
<b>Fiyat</b>	₺2,85


**DUŞ MAFSAL (Vakumlu)**

<b>Koli İçi Adedi</b>	300
<b>Fiyat</b>	₺1,60


**MUR-DH07V (Yaylı)**

<b>Ölçüler</b>	1.5-1.7m
<b>Dış Materyal</b>	Paslanmaz Çelik
<b>İç Materyal</b>	Kauçuk
<b>Yüzey Uygulama</b>	Polisaj
<b>Yüzey Kaplama</b>	Krom
<b>Koli İçi Adedi</b>	50
<b>Fiyat</b>	₺3,20


**MUR-DH02V (Sık Kenetli)**

<b>Ölçüler</b>	1.4-1.7m
<b>Dış Materyal</b>	Paslanmaz Çelik
<b>İç Materyal</b>	Kauçuk (EPDM)
<b>Yüzey Kaplama</b>	Elektro Cila
<b>Koli İçi Adedi</b>	50
<b>Fiyat</b>	₺2,25


**MUR-DH13V (Örgülü, Sık Kenetli)**

<b>Ölçüler</b>	1.4-1.7m
<b>Dış Materyal</b>	Paslanmaz Çelik
<b>İç Materyal</b>	Kauçuk (EPDM)
<b>Yüzey Kaplama</b>	Elektro Cila
<b>Koli İçi Adedi</b>	50
<b>Fiyat</b>	₺2,70


**MUR-DH360V (Vakumlu)**


<b>Ölçüler</b>	1.5-1.7m
<b>Dış Materyal</b>	Paslanmaz Çelik
<b>İç Materyal</b>	Kauçuk
<b>İç Kaplama</b>	Örgülü
<b>Yüzey Kaplama</b>	Polisaj
<b>Yüzey Kaplama</b>	Krom
<b>Koli İçi Adedi</b>	50
<b>Fiyat</b>	₺3,40


**DUŞ MAFSAL**

<b>Koli İçi Adedi</b>	500
<b>Fiyat</b>	₺0,25

## FLEKS BAĞLANTI HORTUMLARI

	MUR-FLXÇ03	MUR-FLXÇ04	MUR-FLXÇ05
Somun Ölçüleri	F3/8 X F3/8	F1/2 X F3/8	F1/2 X F1/2
Fiyat (30)	\$0,88		
(50)	\$1,15	\$1,20	\$1,27
(70)	\$1,35	\$1,35	\$1,45
(100)	\$1,50	\$1,60	



	MUR-FLXÇ02	NİPELLİ
Somun Ölçüleri	F3/8 X M10	F1/2 X M1/2
Fiyat (40)	\$0,88	
(50)	\$1,05	\$1,30
(70)	\$1,20	\$1,45

## MUSLUKLAR



Modeller	Kısa	Uzun	Çamaşır
Koli İçi Adedi	160	120	160
Fiyat	\$3,50	\$3,50	\$3,50



Modeller	Aç Kapa	Normal
Koli İçi Adedi	300	300
Fiyat	\$1,90	\$1,60



Fiyat \$5



Fiyat \$3,50



**Fonksiyonlu Kubarlar**

**MUR-KBR09**

Ölçüler	50 cm.
Hortum Materyal	Paslanmaz Çelik
Hortum	Kauçuk
Yüzey Uygulama	Polisaj
Yüzey Kaplama	Kromaj
Başlık Materyali	ABS
Koli İçi Adedi	50
Fiyat	\$5,25


**MUR-KBR10**

Ölçüler	50 cm.
Hortum Materyal	Paslanmaz Çelik
Hortum	Kauçuk
Yüzey Uygulama	Polisaj
Yüzey Kaplama	Kromaj
Başlık Materyali	ABS
Koli İçi Adedi	50
Fiyat	\$5,10


**Çevirmeli Kubarlar**

**MUR-KBR11**

Ölçüler	50 cm.
Hortum Materyal	Paslanmaz Çelik
Hortum	Kauçuk
Yüzey Uygulama	Polisaj
Yüzey Kaplama	Kromaj
Başlık Materyali	ABS
Koli İçi Adedi	50
Fiyat	\$5,90


**MUR-KBR07 (Vakumlu, Poşetli)**

Ölçüler	50 cm.
Hortum Materyal	Paslanmaz Çelik
Hortum	Kauçuk
Yüzey Uygulama	Polisaj
Yüzey Kaplama	Kromaj
Başlık Materyali	ABS
Koli İçi Adedi	80
Fiyat (Vakumlu)	\$3,65
Fiyat (Poşetli)	\$3,35



Kubar Başlığı	Renkli	Krom
Koli İçi Adedi	250	250
Fiyat	\$0,95	\$1,20



**BATARYA BORUSU (Geçmeli)**

Koli İçi Adedi 48

Fiyat \$3,20



**BATARYA BORUSU (Aplik)**

Model MUR-MXB004

Koli İçi Adedi 200

Fiyat \$1,30



**BATARYA BORUSU (Klasik Kuğu)**

Model MUR-MXB003

Koli İçi Adedi 200

Fiyat \$1,35



**BATARYA BORUSU (Kuğu)**

Koli İçi Adedi 200

Fiyat (25) \$1,85

Fiyat (32) \$2,00



**Musluk Başlığı**

Krom Plastik

Koli İçi Adedi 300 300

Fiyat \$1,30 \$1,15

**MUR-TBB01 (Teflon Bant) 10'lu**

Ölçüler 12 mm x 0.075 mm x 10 m 0.25gr/cm<sup>3</sup>

Koli İçi Adedi 100 BOX

Fiyat (Box) \$1,35



**MUR-TBB02 (Teflon Bant)**

Ölçüler 19 mm x 0.075 mm x 40 yard 0.25gr/cm<sup>3</sup>

Koli İçi Adedi 500

Fiyat \$0,72



**ŞEFFAF TEKER**

Koli İçi Adedi 100  
Fiyat \$6,75

**KROM TEKER**

Koli İçi Adedi 100  
Fiyat \$6,75

**PLASTİK TEKER**

Koli İçi Adedi 100  
Fiyat \$6,75

**PLASTİK SIFON**

Koli İçi Adedi 100  
Fiyat \$0,65

**KROM KULP**

Koli İçi Adedi 100  
Fiyat \$2,65

**PLASTİK MUSLUK**

Koli İçi Adedi 300  
Fiyat \$0,80

**ÇAMAŞIR ÇATALI**

MUR-ÇÇ01  
Koli İçi Adedi 300  
Fiyat \$0,80

**TOPUZ KULP**

Koli İçi Adedi 300  
Fiyat \$1,75

**SALMASTRA**

MUR-SLT01 3/8"  
Koli İçi Adedi 500  
Fiyat \$0,95

**SALMASTRA**

MUR-SLT02 1/2"  
Koli İçi Adedi 500  
Fiyat \$1,20

**SALMASTRA**

MUR-SLT11 17 KÖŞE  
Koli İçi Adedi 500  
Fiyat \$1,05

**SALMASTRA**

MUR-SLT12 15 KÖŞE  
Koli İçi Adedi 500  
Fiyat \$0,95



## ISITICILAR



## TERMOSTAT

MUR-TER01

Fiyat \$3,50



## TERMOSTAT

MUR-TER02

Fiyat \$2,10



## TERMOSTAT

MUR-IDP02

Fiyat (30)	\$4,60
Fiyat (45)	\$5,95
Fiyat (60)	\$7,60
Fiyat (90)	\$9,15



## İLAÇLAMA POMPASI

2LT.

2LT. (Kaliteli)

Fiyat \$3,05 \$3,50



## BAGAJ LASTİKLERİ



## BAGAJ LASTİĞİ

Demir Kancalı 100 mm.

Fiyat \$0,87



## BAGAJ LASTİĞİ

Plastik Kancalı 120 mm.

Fiyat \$0,63

**ŞİŞE KRİKOLAR**

MODEL	ST0203	ST0303	ST0403	ST0503	ST0603	ST0803	ST1003
Ton	2	3	4	5	6	8	10
Koli İçi Adet	8	8	6	6	6	4	4
FİYAT	\$17,50	\$23	\$23	\$24	\$25,50	\$28,60	\$30,20

**TİMSAH KRİKOLAR****2 TON****TİMSAH KRİKO**

YL-A6 (Profesyonel)

Koli İçi Adedi 4

Fiyat \$48

**2 TON****TİMSAH KRİKO**

YL-A3

Koli İçi Adedi 4

Fiyat \$40

**3 TON****TİMSAH KRİKO**

YL-A15

Koli İçi Adet 1

Fiyat \$191



**J44B-01**

Ürün Ebatları

Ø 44x110mm

Fiyat **\$14,50**



**FP-0903C**

Ürün Ebatları

Ø 55x120mm

Fiyat **\$9,60**



**MUR-AP02**

Ürün Ebatları

Ø 55x120mm

Fiyat **\$7**



**MUR-AP01**

Ürün Ebatları

Ø 55x100mm

Fiyat **\$5,60**



**FP-0907**

Ürün Ebatları

Ø 80x130mm

Fiyat **\$13**




**THP-9918**

Ürün Ebatları

Ø 30x320mm

Fiyat **\$3,40**



**THP-9918B**

Ürün Ebatları

Ø 30x320mm

Fiyat **\$3,50**



**MUR-EP001**

Ürün Ebatları

Ø 38x500mm

Fiyat **\$6,40**



**MUR-EP002**

Ürün Ebatları

Ø 38x500mm

Fiyat **\$5,10**





**MUR-CELL**  
PROFESYONEL EKİPMANLAR

**EKO**



**A  
S  
M  
A  
  
K  
i  
L  
i  
T**

KAPLAMA	MODEL	TİPİ	ÖLÇÜ	FİYAT
Altın	262	Kısa	25mm	\$5,60
Altın	263	Kısa	32mm	\$7,95
Altın	264	Kısa	38mm	\$9,60
Altın	265	Kısa	50mm	\$15,90
Altın	266	Kısa	63mm	\$22,25

KAPLAMA	MODEL	TİPİ	ÖLÇÜ	FİYAT
Altın	262	Uzun	50mm	\$21,50
Altın	263	Uzun	63mm	\$29,00

## Asma Kilit Gri Kaplama



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat/Dzn.
Gri	MUR-AKG01	Kısa	25mm	\$6,05
Gri	MUR-AKG01	Kısa	32mm	\$7,40
Gri	MUR-AKG01	Kısa	38mm	\$7,95
Gri	MUR-AKG01	Kısa	50mm	\$14,30
Gri	MUR-AKG01	Kısa	63mm	\$20,70



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat/Dzn.
Gri	MUR-AKGU01	Uzun	25mm	\$7,95
Gri	MUR-AKGU01	Uzun	32mm	\$10,75
Gri	MUR-AKGU01	Uzun	38mm	\$12,50
Gri	MUR-AKGU01	Uzun	50mm	\$17,50
Gri	MUR-AKGU01	Uzun	63mm	\$24,00


## Asma Kilit Altın Kaplama



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat/Dzn.
Sarı	MUR-AKG01	Kısa	25mm	\$6,40
Sarı	MUR-AKG01	Kısa	32mm	\$9,30
Sarı	MUR-AKG01	Kısa	38mm	\$11,20
Sarı	MUR-AKG01	Kısa	50mm	\$19,10
Sarı	MUR-AKG01	Kısa	63mm	\$23,90
Sarı	MUR-AKG01	Kısa	75mm	\$28,60



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat/Dzn.
Sarı	MUR-AKGU01	Uzun	25mm	\$8,00
Sarı	MUR-AKGU01	Uzun	32mm	\$10,90
Sarı	MUR-AKGU01	Uzun	38mm	\$12,40
Sarı	MUR-AKGU01	Uzun	50mm	\$22,50
Sarı	MUR-AKGU01	Uzun	63mm	\$31,75



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat
Desenli	A3	Kısa	40mm	\$7,00
Desenli	A3	Kısa	50mm	\$8,70
Desenli	A3	Kısa	60mm	\$10,45



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat
Desenli	AF3	Korumalı	40mm	\$7,00
Desenli	AF3	Korumalı	50mm	\$8,70
Desenli	AF3	Korumalı	60mm	\$10,45



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat
Desenli	A4	Kısa	40mm	\$7,00
Desenli	A4	Kısa	50mm	\$8,70
Desenli	A4	Kısa	60mm	\$10,45



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat
Desenli	AF4	Korumalı	40mm	\$7,00
Desenli	AF4	Korumalı	50mm	\$8,70
Desenli	AF4	Korumalı	60mm	\$10,45



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat
Nikel	MUR-MH01	Yatay	80mm	\$5,75



Kaplama	Model	Tipi	Ölçü	Fiyat/Dzn.
Mat Nikel	MUR-AKÇ01	Çivili	40mm	\$27,80



Kargaburnu

Fiyat \$3,20



Yan Keski

Fiyat \$3,20



Pense

Fiyat \$3,35



Kurbagaçık

Ölçüler	Fiyat
(6")	\$3,50
(8")	\$4,30
(10")	\$5,60
(12")	\$7,15



Akıllı Anahtar

Fiyat \$7,55



Bağ Makası (Vakumlu)

Fiyat \$5,75



MAKET BİÇAĞI

MUR-MB01

Fiyat \$0,65



Elektrik Bandı Globe

Fiyat \$4,30



Eldiven (Kırmızı-Siyah)

Fiyat \$0,48



Maşalı Boru Anahtarı

Ölçüler	Fiyat
(1")	\$8
(1.5")	\$11,15
(2")	\$19,20



Plastik Silikon Tabanca

Fiyat \$0,90



Sıcak Silikon Tabanca

	HJ003	HJ012	HJ020
Güç	20 W	60 W	100 W
Voltaj&Frekans	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
Silikon Çapı	10,80	11 mm.	11.2 mm.
Koli İçi Adeti	100	64 Adet	48 Adet
Koli Ağırlığı	13,3	14.2 Kg.	15.2 Kg.
Fiyat	\$3,50	\$4,80	\$5,10







### 4" Keson Kuyu Dalgıç Pompalar (Eco)

MODEL	MOTOR GÜCÜ		Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h)										AÇIKLAMA	Fiyat	
	(kW)	HP			0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7			3
4S0m50-1 Eco	0.75	1	H	1"	56	53	48	44	38	33	30	21	17	9	2	Panolu + 15m. Kablo	\$165
4S0m90-1 Eco	1.1	1.5	(m)	1"	98	89	77	70	59	47	38	26	20	11	5	Panolu + 15m. Kablo	\$199

### 4" Keson Kuyu Dalgıç Pompalar (All Star)

MODEL	MOTOR GÜCÜ		Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h)										AÇIKLAMA	Fiyat	
	(kW)	HP			0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7			3
4S0m50 ALL STAR	0.75	1	H	1"	56	53	48	44	38	33	30	21	17	9	4	Panolu + 25m. Kablo	\$230
4S0m90 ALL STAR	1.1	1.5	(m)	1"	98	89	77	70	59	47	38	26	20	11	5	Panolu + 25m. Kablo	\$265



### 4" Keson Kuyu Dalgıç Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	Q(m <sup>3</sup> /h)					AÇIKLAMA	Fiyat	
	(kW)	HP			0	1	2	3	4			5
DS5.1-56/7	0.8	1.1	1.25"	H	50	47	42	34	25	15	20 metre kablo	\$175
DS5.1-56/7F	0.8	1.1	1.25"	H	50	47	42	34	25	15	20 metre kablo Şamandıralı	\$190
DS5.1-56/7A	0.8	1.1	1	(m)	50	47	42	34	25	15	20 metre kablo Otomatik	\$225
DS5.1-8	1.1	1.5	1.25"	H	75	69	61	52	38	25	20 metre kablo	\$199



### 5" Keson Kuyu Dalgıç Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	Q(m <sup>3</sup> /h)							AÇIKLAMA	Fiyat
	(kW)	HP			0	1.8	2.4	3.6	4.8	6	7.2		
MONO FAZ 220-240/50Hz					0	30	40	60	80	100	120		
DS80-5	1.1	1.5	1.25"	H	62	57	55	48	40	28	19	20 metre kablo	\$300
DS80-7	1.5	2	1.25"	(m)	86	79	77	67	56	39	26	20 metre kablo	\$325



### 3" YD Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Motor Devir (Dev./Dak.)	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	Fiyat
	(kW)	HP	V				0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	
75QJD2.5-60/20-0.75YTH	0.75	1	220	1.25"	2850	H	79	78	74	70	66	56	42	\$190
75QJD2.5-75/25-1.1YTH	1.1	1.5	220	1.25"	2850	(m)	99	98	93	88	83	70	53	\$215

### 4" 2 Ton YD Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Motor Devir (Dev./Dak.)	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	0	1	2	3	4	5	Fiyat
	(kW)	HP	V				0	17	33	50	67	83	
100QJD2-45/8-0.55YKT	0.55	0.75	220	1.25"	2850	H (m)	52	50	45	40	35	25	\$215
100QJD2-60/11-0.75YKT	0.75	1.0	220	1.25"	2850		70	65	60	50	40	28	\$240
100QJD2-90/16-1.1YKT	1.1	1.5	220	1.25"	2850		104	98	90	80	68	44	\$275
100QJD2-125/22-1.5YKT	1.5	2.0	220	1.25"	2850		140	135	125	114	94	68	\$315
100QJD2-160/28-2.2YKT	2.2	3.0	220	1.25"	2850		180	170	160	140	110	84	\$390

### 4" 4 Ton YD Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Motor Devir (Dev./Dak.)	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	0	2	4	6	8	10	Fiyat
	(kW)	HP	V				0	33	67	100	133	167	
100QJD4-30/6-0.55YKT	0.55	0.75	220	1.25"	2850	H (m)	36	33	30	24	16	0	\$220
100QJD4-40/8-0.75YKT	0.75	1.0	220	1.25"	2850		48	44	40	29	16	0	\$230
100QJD4-58/12-1.1YKT	1.1	1.5	220	1.25"	2850		70	65	58	46	29	0	\$265
100QJD4-75/15-1.5YKT	1.5	2.0	220	1.25"	2850		90	80	75	60	35	0	\$300
100QJD4-100/20-2.2YKT	2.2	3.0	220	1.25"	2850		120	110	100	70	50	0	\$360

### 4" 2 Ton YD Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Hidroliği

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Motor Devir (Dev./Dak.)	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	0	1	2	3	4	5	Fiyat
	(kW)	HP	V				0	17	33	50	67	83	
100QJD2-45/8-0.55YKT	0.55	0.75	220	1.25"	2850	H (m)	52	50	45	40	35	25	\$
100QJD2-60/11-0.75YKT	0.75	1	220	1.25"	2850		70	65	60	50	40	28	\$
100QJD2-90/16-1.1YKT	1.1	1.5	220	1.25"	2850		104	98	90	80	68	44	\$
100QJD2-125/22-1.5YKT	1.5	2	220	1.25"	2850		140	135	125	114	94	68	\$
100QJD2-160/28-2.2YKT	2.2	3	220	1.25"	2850		180	170	160	140	110	84	\$
100QJD2-220/40-3YKT	3	4	220	1.25"	2850		250	235	220	180	140	76	\$
100QJD2-285/52-4YKT	4	5.5	220	1.25"	2850		320	300	285	230	178	108	\$

### 4" 4 Ton YD Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Hidroliği

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Motor Devir (Dev./Dak.)	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	0	2	4	6	8	10	Fiyat
	(kW)	HP	V				0	33	67	100	133	167	
100QJD4-30/6-0.55YKT	0.55	0.75	220	1.25"	2850	H (m)	36	33	30	24	16	0	\$
100QJD4-40/8-0.75YKT	0.75	1	220	1.25"	2850		48	44	40	29	16	0	\$
100QJD4-58/12-1.1YKT	1.1	1.5	220	1.25"	2850		70	65	58	46	29	0	\$
100QJD4-75/15-1.5YKT	1.5	2	220	1.25"	2850		90	80	75	60	35	0	\$
100QJD4-100/20-2.2YKT	2.2	3	220	1.25"	2850		120	110	100	70	50	0	\$
100QJ4-140/28-3YKT	3	4	220	1.25"	2850		165	154	140	110	67	3	\$
100QJ4-180/36-4YKT	4	5.5	220	1.25"	2850		210	198	180	135	85	4	\$
100QJ4-250/50-5.5YKT	5.5	7.5	220	1.25"	2850		305	280	250	180	105	3	\$

### 4" YD Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Motoru

Model	Motor Gücü			Akım (A)	Motor Devir (Dev./Dak.)	Fiyat
	(kW)	Hp	V			
QJD-0.55KW	0.55	0.75	220	4.6	2850	\$110
QJD-0.75KW	0.75	1.0	220	6.0	2850	\$130
QJD-1.1KW	1.1	1.5	220	8.4	2850	\$150
QJD-1.5KW	1.5	2.0	220	11	2850	\$170
QJD-2.2KW	2.2	3.0	220	15.6	2850	\$210
QJ-1.1KW	1.1	1.5	380	-	2850	\$140
QJ-1.5KW	1.5	2.0	380	-	2850	\$150
QJ-2.2KW	2.2	3.0	380	-	2850	\$175
QJ-3.0KW	3.0	4.0	380	-	2850	\$270
QJ-4.0KW	4.0	5.5	380	-	2850	\$310
QJ-5.5KW	5.5	7.5	380	-	2850	\$415
QJ-7.5KW	7.5	10	380	-	2850	\$480





#### 4" 4 Ton DM Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Motor Devir (Dev./Dak.)	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	H (m)								AÇIKLAMA	Fiy
	(kW)	HP	V				0	1	2	3	4	5	6			
100QJD4-55/11-0.75YTH	0.75	1.1	220	1.25"	2850	H (m)	78	73	70	65	55	43	27	2m. Kablo	\$170	
100QJD4-74/15-1.1YTH	1.1	1.5	220	1.25"	2850		105	100	95	88	74	55	35	2m. Kablo	\$180	
100QJD4-96/19-1.5YTH	1.5	2.0	220	1.25"	2850		134	128	122	112	96	75	46	2m. Kablo	\$210	
100QJD4-128/25-2.2YTH	2.2	3.0	220	1.25"	2850		179	169	143	151	128	99	63	2m. Kablo	\$240	
100QJD4-55/11-0.75YTH	0.75	1.1	220	1.25"	2850	H (m)	78	73	70	65	55	43	27	30m. Kablo	\$235	
100QJD4-74/15-1.1YTH	1.1	1.5	220	1.25"	2850		105	100	95	88	74	55	35	40m. Kablo	\$300	
100QJD4-96/19-1.5YTH	1.5	2.0	220	1.25"	2850		134	128	122	112	96	75	46	50m. Kablo	\$399	

#### 4" 2 Ton DM Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Hidroliği

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	H (m)								Fiyat
	(kW)	HP	V			0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	
100QJD2-86/16-0.75YTH	0.75	1.0	220	1.25"	H (m)	112	109	105	96	86	75	58	41	\$83
100QJD2-119/22-1.1YTH	1.1	1.5	220	1.25"		157	152	147	135	119	101	84	57	\$110
100QJD2-159/29-1.5YTH	1.5	2.0	220	1.25"		204	199	191	177	159	137	107	79	\$130
100QJD2-215/38-2.2YTH	2.2	3.0	220	1.25"		269	265	256	239	215	184	146	96	\$160

#### 4" 2.5 Ton DM Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Hidroliği

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	H (m)					Fiyat	
	(kW)	HP	V			0	1	2	3	4		5
100QJD2.5-67/14-0.75YTH	0.75	1.0	220	1.25"	H (m)	94	90	82	67	48	24	\$80
100QJD2.5-94/19-1.1YTH	1.1	1.5	220	1.25"		130	124	112	94	66	33	\$90
100QJD2.5-117/23-1.5YTH	1.5	2.0	220	1.25"		161	153	141	117	82	43	\$100
100QJD2.5-138/27-1.8YTH	1.8	2.4	220	1.25"		188	181	166	138	98	52	\$110

#### 4" 6 Ton DM Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Hidroliği

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	H (m)									Fiyat
	(kW)	HP	V			0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9	
100QJD6-38/9-0.75YTH	0.75	1.0	220	1.5"	H (m)	62	58	56	53	47	38	29	18	1	\$70
100QJD6-51/12-1.1YTH	1.1	1.5	220	1.5"		82	78	75	70	62	51	38	22	1	\$80
100QJD6-72/16-1.5YTH	1.5	2.0	220	1.5"		111	107	103	97	85	72	55	35	1	\$90
100QJD6-97/21-2.2YTH	2.2	3.0	220	1.5"		147	141	135	129	116	97	75	50	1	\$110

#### 4" 8 Ton DM Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Hidroliği

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	H (m)												Fiyat
	(kW)	HP	V			0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8	8.4	9.6	10.8	12	
100QJD8-52/13-1.5YTH	1.5	2.0	220	1.5"	H (m)	82	79	74	67	64	61	57	52	48	38	29	9	\$85
100QJD8-72/18-2.2YTH	2.2	3.0	220	1.5"		113	110	102	94	90	86	78	72	68	55	40	12	\$110

#### 4" 12 Ton DM Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Hidroliği

MODEL	MOTOR GÜCÜ			GİRİŞ ÇIKIŞ	Q(m <sup>3</sup> /h) l/min.	H (m)											Fiyat
	(kW)	HP	V			0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12	14.4	16		
100QJD12-29/9-1.5YTH	1.5	2.0	220	1.5"	H (m)	58	56	52	49	44	38	32	29	21	13	\$110	
100QJD12-45/13-2.2YTH	2.2	3.0	220	1.5"		83	80	75	70	64	57	50	45	33	21	\$140	

#### 4" DM Serisi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Motoru

Model	Motor Gücü			Akım (A)	Motor Devir (Dev./Dak.)	Fiyat
	(kW)	Hp	V			
QJD-0.55KW	0.55	0.75	220	4.6	2850	\$80
QJD-0.75KW	0.75	1.0	220	6.0	2850	\$90
QJD-1.1KW	1.1	1.5	220	8.4	2850	\$100
QJD-1.5KW	1.5	2.0	220	11	2850	\$120
QJD-2.2KW	2.2	3.0	220	15.6	2850	\$150
QJ-1.1KW	1.1	1.5	380	-	2850	\$90
QJ-1.5KW	1.5	2.0	380	-	2850	\$110
QJ-2.2KW	2.2	3.0	380	-	2850	\$130



### Preferikal Mikro Vorteks Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ		GİRİŞ ÇIKIŞ	DEBİ L/min	YÜKSEKLİK (m)	MAX.EMME (m)	Fiyat
	(kW)	HP					
DKm50-1	0.125	0.15	1"x1"	25	20	5	\$40
DKm60-1	0.37	0.55	1"x1"	32	35	8	\$54
DKm70-1	0.55	0.75	1"x1"	45	55	8	\$90
DKm80-1	0.75	1	1"x1"	55	65	8	\$100



### Santrifüj Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ		GİRİŞ ÇIKIŞ	DEBİ L/min	YÜKSEKLİK (m)	Fiyat
	(kW)	HP				
DCm158	0.75	1.0	1"x1"	95	33	\$119
DHm/5AM	1.50	2.0	2"x2"	400	22.5	\$175
DHm/6A	2.20	3.0	3"x3"	1100	18.5	\$300



### Kendinden Emişli Jet Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ		GİRİŞ ÇIKIŞ	DEBİ L/min	YÜKSEKLİK (m)	MAX.EMME (m)	AÇIKLAMA	Fiyat
	(kW)	HP						
DGP130B	0.37	0.50	1"x1"	35	33	8	Hidroforlu	\$94



### Kendinden Emişli Jet Pompalar

MODEL	MOTOR GÜCÜ		GİRİŞ ÇIKIŞ	DEBİ L/min	YÜKSEKLİK (m)	MAX.AKIŞ (m³/h)	Fiyat
	(kW)	HP					
JET750AH	0.75	1.0	1"x1"	66	50	4.0	\$125
JET1100AH	1.1	1.5	1¼"x1"	80	52	4.8	\$195
JET1500AH	1.5	2.0	1¼"x1"	90	62	5.4	\$210



### Kendinden Emişli Jet Pompa Hidrofor Gurupları


MODEL	MOTOR GÜCÜ		GİRİŞ ÇIKIŞ	DEBİ L/min	YÜKSEKLİK (m)	MAX.EMME (m)	Fiyat
	(kW)	HP					
JET750AH+24L TANK	0.75	1.1	1"x1"	66	50	4.0	\$210
JET1500AH+60L TANK	1.5	2.0	1¼"x1"	90	62	5.4	\$335




MODEL	GÜÇ ORANI		AKIM ORANI (A)	VOLTAJ/HZ	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ	MAX.YÜKSEKLİK (m)	FİYAT
	(kW)	HP						
QDX1.5-16-0.37A	0.37	0.5	2.9	220/50	1"	5.8	18	\$105
QDX1.5-25-0.55A	0.55	0.75	4.1	220/50	1"	6.7	26	\$130
QDX1.5-32-0.75A	0.75	1.0	5.2	220/50	1"	7.9	34	\$150
QDX6-33-1.5FB	1.5	2.0	9.5	220/50	1.5"	19.65	36	\$210




MODEL	GÜÇ ORANI		AKIM ORANI (A)	VOLTAJ/HZ	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ (m <sup>3</sup> )	MAX.YÜKSEKLİK (m)	FİYAT
	(kW)	HP						
WQD7-8-0.75FQG	0.75	1.0	5.2	220/50	2"	15	13	\$230
WQD7-16-1.5FQG	1.5	2.0	9.5	230/50	2"	20	20	\$260
WQD9-18-2.2QG	2.2	3.0	14	230/50	2"	-	-	\$415
WQ9-18-2.2QG	2.2	3.0	5.1	380/50	2"	-	-	\$365



GÜÇ (W)	MODEL	MAX.DEBİ (A)	MAX.YÜKS. (A)	AKIM (A)	VOLTAJ FREKANS	POMPA GÖVDE HAM MADDE			POMPA ÇAPLARI						FİYAT	
						DÖKÜM	BAKIR	PAS.ÇELİK	L1	L2	B1	B2	H1	H2		G
60	GPA25-7.5 III	3.4	7.5	0.50	220V/50Hz	●	●	●	90	180	45	90	90	127	1 1/2"	\$95
	GPA32-7.5 III	3.8			220V/50Hz	●	●	●	90	180	45	90	90	127	2"	\$95



GÜÇ (W)	MODEL	MAX.DEBİ (A)	MAX.YÜKS. (A)	AKIM (A)	VOLTAJ FREKANS	POMPA GÖVDE HAM MADDE			POMPA ÇAPLARI						FİYAT	
						DÖKÜM	BAKIR	PAS.ÇELİK	L1	L2	B1	B2	H1	H2		G
130	GPA25-8IV	6.5	8	0.9	220V/50Hz	●		●	90	180	80	160	144	199	1 1/2"	\$240
185	GPA32-10IV	10	10	1.25	220V/50Hz	●		●	90	180	80	160	144	199	2"	\$240



GÜÇ (W)		MODEL	MAX.DEBİ (A)	MAX.YÜKS. (A)	AKIM (A)	VOLTAJ	POMPA GÖVDE HAM MADDE			POMPA ÇAPLARI						FİYAT
GİRİŞ	ÇIKIŞ						DÖKÜM	L1	L2	B1	B2	H1	H2	G		
700	400	GPD40-12F	8.0	8.0	3.4	220V	●	250	125	80	154	65	232	DN40	\$240	
1300	850	GPD50-16F	12.5	12.5	5.8	220V	●	280	140	88	154	72	257	DN50	\$469	
1000	600	GPS65-10SF	18	7	4.9	380V	●	300	150	93	154	78	232	DN65	\$450	